

"STAR"

STAR BONIFACIO ECHEVERRIA, S. A. - EIBAR



NUEVOS MODELOS Y CALIBRES

SI	7,65 m/m. = 32
S	9 m/m. corto = 380
A	9 m/m. largo = 38
B	9 m/m. Parabellum
M	38 = 38
P	45 = 45

Pistolas
Automáticas **"STAR"**



FABRICA DE ARMAS DE FUEGO
STAR, BONIFACIO ECHEVERRIA, S. A.
E I B A R (ESPANA)

MODELOS

S I
S
A
B
M
P

CALIBRES

7,65 m/m. = 32
9 m/m. corto = 380
9 m/m. largo = 38
9 m/m. Parabellun
38 = 9 m/m. largo
45

Modelos de

Policía y

Militares



Vista exterior de los pabellones

PISTOLAS AUTOMATICAS

NUEVOS MODELOS

SI. S. A. B. M. y P.

"STAR"

Presentamos a todas las instituciones armadas y al público en general, admiradores de nuestros productos las nuevas pistolas "STAR" modelo SI y S de policía en los calibres 7,65 mm 32 y 9 mm. corto respectivamente; modelos militares: A cal. 9 mm. largo 38 — B cal. 9 mm. Parabellum M cal. 38 y P cal. 45.

CARACTERIZADAS las pistolas «**STAR**» por su funcionamiento infalible y condiciones balísticas insuperables, resultado de los buenos materiales empleados y fabricación esmerada, no hemos reparado en sacrificios durante varios años de experimentos hasta dotar a este nuevo modelo de todos los perfeccionamientos que requiere. La precisión del tiro de esta pistola satisface las exigencias de los mejores tiradores de la Nación: en la prueba de resistencias se han disparado hasta 5.000 tiros seguidos con una misma pistola, con intervalos precisos para enfriar el cañón; este ejemplar funciona todavía con toda regularidad.

Actualmente las pistolas «**STAR**» son solicitadas con avidez de todos los mercados mundiales y entre las corporaciones que la han adoptado como de reglamento podemos citar el Instituto de la Guardia Civil, policías de todas las provincias, Dirección General de Seguridad, Ministerios de Ejército, Marina y Aire y Cuerpos y Ejércitos de numerosos países extranjeros.

Las pistolas «**STAR**» pertenecen a las armas automáticas de cañón móvil de cierre absoluto mientras el proyectil no abandona el cañón.

Al inflamarse la pólvora, el proyectil que entra en la raya, impide con su marcha que el cañón pueda retroceder nada en absoluto, hasta que libre éste del empuje de la bala, retrocede al reaccionar los gases desconectándose del cerrojo y libre ya éste, retrocede a su vez para realizar toda su misión.

Esta obturación hace que sea exigua la cantidad de gases que se pierden al extraer la vaina.

Por esta razón las vainas que arroja una pistola de cañón móvil tienen al exterior menos tizne de gases que las de cañón fijo según se comprueba por comparación.

En igualdad de condiciones, el cañón móvil permite cargas más violentas, siendo menos perceptibles las deformaciones que a los dos mil o más disparos se pueden presentar en toda arma que realiza excesivo trabajo.

El percutor visible permite a la vista, como al tacto en la oscuridad, conocer si el arma está montada y el extractor que emerge, indica que hay cartuchos en la recámara.

PISTOLAS AUTOMATICAS "STAR"

Calibre 9 milímetros corto 380

- » 45
- » 7,65 milímetros 32

Calibre 9 milímetros largo 38


- » 9 » Parabellun
- » 9 » 38

Toda persona al adquirir un arma de defensa, fija preferentemente su atención en que esta sea de poco volumen y menos peso posible, (ventajas desconocidas de armas de calibre potente) de ahí que la elección recaiga en los calibres 6,35 y 7,65 únicos en que ocurren dichas circunstancias, pero ofrecen en su contra el inconveniente que el traumatismo producido es circunstancial, pues no en todos los casos coloca al enemigo fuera de combate.

La bala calibre 9 milímetros (380) empleada en la pistola «**STAR**» cañón movible, animada de gran velocidad inicial, tiene energías suficientes para atravesar a dos hombres.

La «**STAR**» 1940 de 9 mm. largo 38 Parabellun y 45 arroja sus proyectiles con la energía necesaria para poner al enemigo fuera de combate, aun cuando se presente con recio equipo de invierno y tuviese la protección parcial que da la manta, correas, hebillas, pieles, etc. Asimismo rompe los huesos más duros de las bestias usadas en la guerra.

Ofrecemos, pues, a los innumerables admiradores de la pistola «**STAR**» el nuevo modelo policía, por concurrir sin duda alguna en esta pistola todas las exigencias de las automáticas modernas.



Piezas de que constan las pistolas "STAR"

Modelo SI - S - A - B - M y P en los calibres 7,65 = 32 = 9 m/m. corto 380


9 m/m. largo 38 = 9 m/m. Parabellum = 38 y 45 respectivamente.

- | | | | |
|----|--|---------|---|
| 1 | Armazón. | 21 | Interruptor con su pata. |
| 2 | Cerrojo con su puntería. | 22 | Percutor. |
| 3 | Cañón con su tirante y pasador. | 23 | Eje del percutor. |
| 4 | Muelle recuperador del cerrojo. | 24 | Muelle del percutor. |
| 5 | Tapón del muelle recuperador. | 25 | Pitón del muelle del percutor. |
| 6 | Manguito del cañón. | 26 | Seguro de aleta. |
| 7 | Guía-tope del muelle recuperador. | 27 | Pitón del seguro. |
| 8 | Palanca de retenida del cerrojo con su pitón y muelle. | 28 | Resorte del seguro. |
| 9 | Aguja de percusión. | 29 | Cargador con su tapón. |
| 10 | Resorte de la aguja de percusión. | 30 | Elevador. |
| 11 | Pieza de mira. | 31 | Pestillo del diente del cargador. |
| 12 | Pasador de la aguja. | 32 | Diente de retenida del pestillo del cargador. |
| 13 | Extractor. | 33 | Resorte del pestillo. |
| 14 | Eje del extractor. | 34 | Resorte del cargador. |
| 15 | Resorte del extractor. | 35 y 36 | Cacha derecha e izquierda. |
| 16 | Disparador. | 37 | Uno de los tornillos de las cachas. |
| 17 | Pasador eje del disparador. | 38 | Biela. |
| 18 | Fiador. | 39 | Pitón del disparador. |
| 19 | Clavija-eje del fiador. | 40 | Resorte del disparador. |
| 20 | Resorte del fiador. | 41 | Anilla. |

NOTA.—Al solicitar alguna pieza de repuesto debe indicarse el modelo del arma, o sea la letra que se coloca encima del número de fabricación, en la empuñadura por donde se introduce el cargador, su número y nombre de la pieza.



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20




21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41