

 <p>BANCO OFICIAL DE PRUEBAS DE ARMAS DE FUEGO DE EIBAR</p>	<p>ORGANISMO ACREDITADO POR ESPAÑA ANTE LA COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE LAS ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES (C.I.P.)</p>
--	---

#### COMENTARIO AL INFORME N°:

Se ha solicitado un estudio balístico comparativo de una munición (45 LC) cargada con dos tipos de pólvora distinta.

- 1.- Pólvora sin humo.
- 2.- Pólvora negra.

En el ensayo, para el primer caso se ha utilizado un cartucho comercial

Para el segundo caso se ha recargado munición en este Centro utilizando pólvora negra comercial, y utilizando los mismos componentes que formaban parte del cartucho adquirido anteriormente desengarzado (vaina, pistón y proyectil).

Los pesos de carga de pólvora negra utilizados son menores que los que se usaban en la munición antigua para las armas originales ( 40 grains de pólvora) conocidos por las publicaciones técnicas al respecto.

Los pesos de los proyectiles utilizados se corresponden con los originales.

Para efectuar los disparos del calibre 45 LC se ha usado un REVOLVER de 300mm de cañón por carecer de cañón probeta de este calibre

Eibar 22-1-2013

El Ingeniero Director



Fdo. Francisco Javier Rives Domínguez

