

	BANCO OFICIAL DE PRUEBAS DE ARMAS DE FUEGO DE EIBAR		ORGANISMO ACREDITADO POR ESPAÑA ANTE LA COMISIÓN INTERNACIONAL PERMANENTE PARA LA PRUEBA DE LAS ARMAS DE FUEGO PORTÁTILES (C.I.P.)	

INFORME NUM.	FECHA	PAGINA Nº	01	ANEXOS
	22.01.2013	DE	01	NO

**LABORATORIO BALÍSTICO  
ENSAYOS DE VELOCIDADES Y ENERGÍAS**

SOLICITANTE			
NOMBRE	ASOCIACIÓN ARMERA		
DOMICILIO	Polígono Ind. AZITAIN		
POBLACIÓN	EIBAR	PROVINCIA	GUIPUZCOA

EQUIPO BALÍSTICO UTILIZADO				
ARMA	MARCA	CALIBRE	Long. cañón	Long. recam
Revolver	UBERTI	45 LC	300 mm	32,64mm

APARATOS DE MEDIDA EMPLEADOS	
VELOCIDADES	Equipo balístico AVL y procesador

CARTUCHERÍA				
MARCA	MODELO	LOTE	CALIBRE	LONGITUD
BOPE	RECARGADO		45 LC	-
PÓLVORA	PROYECTIL		TIPO DE PÓLVORA	
PESO (g)	TIPO	PESO (g)	Pólvora negra FFF (fabricada por MAXAM)	
1,8g (27,77gr)	Expansivo	16,2		

\* La carga normal en cartuchos antiguos era de 40 gr.

VALORES ATMOSFÉRICOS	
TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
21º C	60%

DISPARO Nº	VELOCIDAD A 2,5 m en m/s	ENERGÍA CINÉTICA en Joules
1	303	
2	306	
3	296	
4	282	
5	294	
6	304	
7	284	
8	293	
9	301	
10	306	
MEDIA	297	707

EL DIRECTOR DEL B.O.P.E.

*[Firma manuscrita]*

