



FABRICA Y OFICINAS:
Ctra. Nacional II, ZARAGOZA - BARCELONA, Km. 333
Poligono Ind. BTV-ALFINDEN • 50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza)
Tel. 976 108 888 • Móvil Ofic. 616 996 303
Fax: 976 107 321 - Atención al cliente: 902 19 03 86
Apartado 810 • 50080 ZARAGOZA (España)
Dirección internet (e-mail) btv@btv.es
<http://www.btv.es>

La caja fuerte de la serie 5, modelo 52300 número **C439046**, tipo empotrar, con 2 cerrojos de 2,5 cm, con puerta y marco de 6 mm, esta clasificada con el grado de seguridad C (E-2 y T-30) establecido en el punto 5.1.2 de las normas UNE 108-110-87, de acuerdo al informe de la intervención de armas y explosivos MCD/jaov 2379 de 20 de septiembre de 1994.



**DIRECCION GENERAL
DE LA
GUARDIA CIVIL**

**SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES
INTERVENCION CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS**

0013040000

S/Rel*

Núm.

Fecha

N/Rel*

Núm.

BTV S.A.

20-09-94

MCD/jaov

2279

ASUNTO:

Sobre adecuación de cajas fuertes o armeros blindados para su comercialización.

En relación a la solicitud formulada en su escrito de referencia esta Dirección General -Intervención Central de Armas y Explosivos considera que las cajas fuertes o armeros correspondientes, relacionados en el dorso, son adecuados para la guarda de armas de fuego de los particulares en sus domicilios, al haber acreditado la empresa mediante certificado expedido por D. JUAN RAMON ESQUIVIAS GANAN (261.210), Director Comercial de BTV S.A., poseer el grado de seguridad "C" (E-2 y T-30) establecido en el punto 5.1.2 de las normas UNE 108-110-87, sin perjuicio de la inspección que el Interventor de Armas correspondiente puede efectuar en cualquier momento, según establecen los artículos 100.5.a) y 133.2.b) del Reglamento de Armas.

Madrid, 23 de septiembre de 1.994

EL TENIENTE CORONEL JEFE ACCTAL.



M. Carretero

Fdo Miguel Carretero Domínguez



Ctra. Nacional II, Zaragoza-Barna., Km. 333
Polígono BTV - Alfindén
Teléfs. (34 - 76) 10 80 88 - 10 83 09
Fax (34 - 76) 10 73 21
50171 PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza)

Sr. D. JUAN RAMON ESQUIVIAS.-
Director Comercial BTV. S.A.-
Ctra. de Valencia, Km. 6,7.-

(Ejemplar para su entrega al interesado)

RESPALDO QUE SE CITA

-Armero línea serie 3, tipo empotrar, con 2 cerrojos, de 2.5 y 3 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 5, tipo empotrar, con 2 cerrojos de 2.5 y 3 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 4, tipo empotrar, con 2 y 4 cerrojos, de 2 mm. de cuerpo y 6 y 8 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 6, tipo empotrar, con 2 y 4 cerrojos, de 2 mm. de cuerpo y de 6 y 8 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 8, tipo empotrar, con 3 cerrojos, de 2 mm. de cuerpo y 8 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 9, tipo superficie, con 4 cerrojos, de 3 mm. de cuerpo y 12 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 12, tipo empotrar, con 3 y 5 cerrojos, de 2 mm. de cuerpo y 12 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 100, tipo superficie, con 2 y 4 cerrojos de 3 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero línea serie 102, tipo superficie, con cerrojo de pletina de acero, de 2 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta y marco.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero modelo AR-1, con 2 cerrojos, de 3 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero modelo AR-2, con cerrojo de pletina de acero, de 2 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero modelo ARE-3, con cerrojo de pletina de acero, de 2 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).

-Armero modelo AREPC-4, con 4 cerrojos, de 3 mm. de cuerpo y 6 mm. de puerta.

-Grado de Seguridad: C (E-2 y T-30).